

# Veni Wood

TENDE VENEZIANE IN LEGNO  
WOOD VENETIAN BLINDS  
CORTINAS VENEZIANAS DE MADERA  
CORTINAS VENEZIANAS DE MADEIRA  
STORES VÉNITIENS EN BOIS  
HOLZJALOUSIEN  
HOUTEN JALOEZIEËN  
ВЕНЕЦИАНСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЖАЛЮЗИ



[www.mottura.com](http://www.mottura.com)






# VeniWood



Classico



Spazio



Ala




Lamina




Laqué



Linea



Millerighe




Chalet




Luce



Trendy



Marina



Cristallo



DIMENSIONI LAMELLE

SLAT SIZE

MEDIDA DE LAMA

DIMENSÕES DAS LAMELAS

MESURE DE LA LAME

LAMELLENMASS

LAMELMAAT

РАЗМЕРЫ ЛАМЕЛЕЙ

# Classico

www.mottura.com



## Classico

Tipo di legno: Abachiwood.  
Spessore della lama: 3 mm.  
È possibile realizzare colori speciali su richiesta del cliente.

Type of wood: Abachiwood.  
Slat thickness: 3 mm.  
It is possible to produce special colour upon customers request.

Tipo de madera: Abachiwood.  
Espesor de la lama: 3 mm.  
Es posible realizar colores especiales bajo petición del cliente.

Tipo de madeira: Abachiwood.  
Espesor da lamela: 3 mm.  
É possível realizar cores especiais em base ao pedido do Cliente.

Type de bois: Abachiwood.  
Épaisseur de lame: 3 mm.  
Couleurs disponibles. Possibilité de réaliser des couleurs spéciales sur demande du client.

Holz Typ: Abachiwood  
LAMELLENDICKE: 3 mm.  
Wir können Spezialfarben nach Wunsch des Kunden machen

Type hout: Abachiwood.  
Lameldikte: 3 mm.  
Mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op vraag van de klant.

Вид дерева: Абачи  
Толщина ламели: 3 мм.  
Возможно использовать дополнительные цвета по запросу.



# Classico

<b>25 mm</b>	<b>25 mm</b>	<b>25 mm</b>	<b>25 mm</b>	<b>25 mm</b>	<b>25 mm</b>	<b>25 mm</b>	<b>25 mm</b>
PESO m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	WEIGHT m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	POIDS m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	ВЕС м <sup>2</sup> : 1,85 Kg
FINITURA: Cordone nastro 16 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 16 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 16 mm	ACABAMENTO: Cordão fita 16 mm	FINITION: Échelle ruban 16 mm	AM ENDE: Stegband 16 mm	AFWERKING: Koord lint 16 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 16 мм
CASSONETTO: 35x35 mm	HEAD RAIL: 35x35 mm	CABEZAL: 35x35 mm	CAIXA: 35x35 mm	BOÎTIER: 35x35 mm	KASSETTE: 35x35 mm	BOVENBAK: 35x35 mm	КОРОБ: 35x35 мм
<b>35 mm</b>	<b>35 mm</b>	<b>35 mm</b>	<b>35 mm</b>	<b>35 mm</b>	<b>35 mm</b>	<b>35 mm</b>	<b>35 mm</b>
PESO m <sup>2</sup> : 2 kg	WEIGHT m <sup>2</sup> : 2 kg	PESO m <sup>2</sup> : 2 kg	PESO m <sup>2</sup> : 2 kg	POIDS m <sup>2</sup> : 2 kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2 kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2 kg	ВЕС м <sup>2</sup> : 2 kg
FINITURA: Scaletta nastro 16 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 16 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 16 mm	ACABAMENTO: Escala fita 16 mm	FINITION: Échelle ruban 16 mm	AM ENDE: Leiterband 16 mm	AFWERKING: Koord lint 16 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 16 мм
CASSONETTO: 35X35 mm	HEAD RAIL: 35X35 mm	CABEZAL: 35X35 mm	CAIXA: 35X35 mm	BOÎTIER: 35X35 mm	KASSETTE: 35X35 mm	BOVENBAK: 35X35 mm	КОРОБ: 35X35 мм
<b>50 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>50 mm</b>
PESO m <sup>2</sup> : 2Kg	WEIGHT m <sup>2</sup> : 2 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 2 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 2 Kg	POIDS m <sup>2</sup> : 2 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2 Kg	ВЕС м <sup>2</sup> : 2 Kg
FINITURA: Scaletta nastro 25-28 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 25-28 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 25-28 mm	ACABAMENTO: Escala fita 25-28 mm	FINITION: Échelle ruban 25-28 mm	AM ENDE: Leiterband 25-28 mm	AFWERKING: Koord lint 25-28 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 25-28 мм
CASSONETTO: 51X57 mm	HEAD RAIL: 51X57 mm	CABEZAL: 51X57 mm	CAIXA: 51X57 mm	BOÎTIER: 51X57 mm	KASSETTE: 51X57 mm	BOVENBAK: 51X57 mm	КОРОБ: 51X57 мм
<b>70 mm</b>	<b>70 mm</b>	<b>70 mm</b>	<b>70 mm</b>	<b>70 mm</b>	<b>70 mm</b>	<b>70 mm</b>	<b>70 mm</b>
PESO m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	WEIGHT m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	POIDS m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	ВЕС м <sup>2</sup> : 2,1 Kg
FINITURA: Scaletta nastro 38 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 38 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 38 mm	ACABAMENTO: Escala fita 38 mm	FINITION: Échelle ruban 38 mm	AM ENDE: Leiterband 38 mm	AFWERKING: Koord lint 38 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 38 мм
CASSONETTO: 51x57 mm	HEAD RAIL: 51x57 mm	CABEZAL: 51x57 mm	CAIXA: 51x57 mm	BOÎTIER: 51x57 mm	KASSETTE: 51x57 mm	BOVENBAK: 51x57 mm	КОРОБ: 51x57 мм

# Classico

VA 1031  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1032  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1012  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1027  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

VA 1018  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1016  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1024  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina




VA 1024  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

# Classico



VA 1046  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1047  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1040  
50 mm



VA 1058  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1044  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1030  
50 mm



VA 1043  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1039  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

# Classico



VA 1033  
50 mm



VA 1010  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1022  
50 mm



VA 1017  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1026  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1034  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1050  
50 mm



VA 1036  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



# Classico



VA 1059  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1011  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1015  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1019  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1028  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1021  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1060  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1049  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

# Classico



VA 1013  
50 mm



VA 1020  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina




VA 1014  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1051  
50, 70 mm



VA 1052  
50, 70 mm



VA 1038  
50, 70 mm



VA 1057  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1056  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

# Classico



VA 1025  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1029  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1054  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1061  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1048  
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1062  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1063  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

# Spazio

www.mottura.com



## Spazio

Tipo di legno: Abachiwood.  
Spessore della lama: 3 mm.  
È possibile realizzare colori speciali su richiesta del cliente.

Type of wood: Abachiwood.  
Slat thickness: 3 mm.  
It is possible to produce special colour upon customers request.

Tipo de madera: Abachiwood.  
Espesor de la lama: 3 mm.  
Es posible realizar colores especiales bajo petición del cliente.

Tipo de madeira: Abachiwood.  
Espesor da lamela: 3 mm.  
É possível realizar cores especiais em base ao pedido do Cliente.

Type de bois: Abachiwood.  
Épaisseur de lame: 3 mm.  
Couleurs disponibles. Possibilité de réaliser des couleurs spéciales sur demande du client.

Holz Typ: Abachiwood  
Lamellendicke: 3 mm.  
Wir können Spezialfarben nach Wunsch des Kunden machen.

Type hout: Abachiwood.  
Lameldikte: 3 mm.  
Mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op vraag van de klant.


Вид дерева: Абачи.  
Толщина ламели: 3 мм.  
Возможно использовать дополнительные цвета по запросу.

# Spazio


25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
PESO m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	WEIGHT m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	POIDS m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 1,85 Kg	Вес м <sup>2</sup> : 1,85 Kg
FINITURA: Cordone nastro 16 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 16 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 16 mm	ACABAMENTO: Cordão fita 16 mm	FINITION: Échelle ruban 16 mm	AM ENDE: Stegband 16 mm	AFWERKING: Koord lint 16 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 16 мм
CASSONETTO: 35x35 mm	HEAD RAIL: 35x35 mm	CABEZAL: 35x35 mm	CAIXA: 35x35 mm	BOÎTIER: 35x35 mm	KASSETTE: 35x35 mm	BOVENBAK: 35x35 mm	КОРОБ: 35x35 мм
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
PESO m <sup>2</sup> : 2 kg	WEIGHT m <sup>2</sup> : 2 kg	PESO m <sup>2</sup> : 2 kg	PESO m <sup>2</sup> : 2 kg	POIDS m <sup>2</sup> : 2 kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2 kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2 kg	Вес м <sup>2</sup> : 2 kg
FINITURA: Scaletta nastro 16 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 16 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 16 mm	ACABAMENTO: Escala fita 16 mm	FINITION: Échelle ruban 16 mm	AM ENDE : Leiterband 16 mm	AFWERKING: Koord lint 16 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 16 мм
CASSONETTO: 35x35 mm	HEAD RAIL: 35x35 mm	CABEZAL: 35x35 mm	CAIXA: 35x35 mm	BOÎTIER: 35x35 mm	KASSETTE: 35x35 mm	BOVENBAK: 35x35 mm	КОРОБ: 35x35 мм
50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
PESO m <sup>2</sup> : 2 Kg	WEIGHT m <sup>2</sup> : 2 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 2 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 2 Kg	POIDS m <sup>2</sup> : 2 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2 Kg	Вес м <sup>2</sup> : 2 Kg
FINITURA: Scaletta nastro 25-28 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 25-28 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 25-28 mm	ACABAMENTO: Escala fita 25-28 mm	FINITION: Échelle ruban 25-28 mm	AM ENDE : Leiterband 25-28 mm	AFWERKING: Koord lint 25-28 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 25-28 мм
CASSONETTO: 51x57 mm	HEAD RAIL: 51x57 mm	CABEZAL: 51x57 mm	CAIXA: 51x57 mm	BOÎTIER: 51x57 mm	KASSETTE: 51x57 mm	BOVENBAK: 51x57 mm	КОРОБ: 51x57 мм
70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
PESO m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	WEIGHT m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	PESO m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	POIDS m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	GEWICHT m <sup>2</sup> : 2,1 Kg	Вес м <sup>2</sup> : 2,1 Kg
FINITURA: Scaletta nastro 38 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 38 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 38 mm	ACABAMENTO: escala fita 25-28 mm	FINITION: Échelle ruban 38 mm	AM ENDE : Leiterband 38 mm	AFWERKING: Koord lint 38 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 38 мм
CASSONETTO: 51x57 mm	HEAD RAIL: 51x57 mm	CABEZAL: 51x57 mm	CAIXA: 51x57 mm	BOÎTIER: 51x57 mm	KASSETTE: 51x57 mm	BOVENBAK: 51x57 mm	КОРОБ: 51x57 мм
Finitura lucida	High gloss finish	Acabado alto brillo	Acabamento lúcido	Haute finition brillante	Glänzende Oberfläche	Hoogglanzende afwerking	Отделка Блестящая




VS 9201  
25, 35, 50, 70 mm



VS 9202  
25, 35, 50, 70 mm



VS 9203  
25, 35, 50, 70 mm



VS 9204  
25, 35, 50, 70 mm



VS 9205  
25, 35, 50, 70 mm




VS 9206  
25, 35, 50, 70 mm



VS 9207  
25, 35, 50, 70 mm




VS 9208  
25, 35, 50, 70 mm



VS 9209  
25, 35, 50, 70 mm



VS 9210  
25, 35, 50, 70 mm



VS 9211  
25, 35, 50, 70 mm



VS 9212  
25, 35, 50, 70 mm

# Aia

[www.mottura.com](http://www.mottura.com)



## Aia

Tipo di legno: Abachiwood.  
Spessore della lama: 4 mm.  
Colori disponibili: i colori della gamma Classico e Laqué.

Type of wood: Abachiwood.  
Slat thickness: 4 mm.  
Colours available: colours in range Classico and Laqué.

Tipo de madera: Abachiwood.  
Espesor de la lama: 4 mm.  
Colores disponibles: los colores de la gama Classico y Laqué.

Tipo de madeira: Abachiwood.  
Espesor da lamela: 4 mm.  
Cores disponiveis: as cores da gama Classico e Laqué.

Type de bois: Abachiwood.  
Épaisseur de lame: 4 mm.  
Couleurs disponibles: les couleurs de la gamme Classico et Laqué.

Holz Typ: Abachiwood.  
Lamellendicke: 4 mm.  
Mögliche Farben: die Farben der Kollektion Classico und Laqué.

Type hout: Abachiwood.  
Lameldikte: 4 mm.  
Beschikbare kleuren: Kleuren van het gamma Classico en Laqué.

вид дерева: Абачи.  
Толщина ламели: 4 мм.  
возможные цвета: Цвета из Коллекции Classico и Laqué.



# Ala

<p><b>75 mm</b></p> <p>PESO m<sup>2</sup>: 3,6 kg</p> <p>OPZIONI FINITURA: Corda o nastro 38 mm</p> <p>CASSONETTO STANDARD: 51x57 mm</p> <p>SUPPORTO </p>	<p><b>75 mm</b></p> <p>WEIGHT m<sup>2</sup>: 3,6 kg</p> <p>FINISH: Ladder string or ladder tape 38 mm</p> <p>STANDARD HEAD RAIL: 51x57 mm</p> <p>BRACKET </p>	<p><b>75 mm</b></p> <p>PESO m<sup>2</sup>: 3,6 kg</p> <p>OPCIÓN ACABADO: Escalerilla o cinta de 38 mm</p> <p>CABEZAL ESTÁNDAR: 51x57 mm</p> <p>SOPORTE </p>	<p><b>75 mm</b></p> <p>PESO m<sup>2</sup>: 3,6 kg</p> <p>OPÇÕES ACABAMENTO: Corda ou fita 38 mm</p> <p>CAIXA ESTANDARD: 51x57 mm</p> <p>SUPORTE </p>
<p><b>75 mm</b></p> <p>POIDS m<sup>2</sup>: 3,6 kg</p> <p>OPTION FINITION: Échelle ou ruban 38 mm</p> <p>BOÎTIER STANDARD: 51x57 mm</p> <p>SOUTIEN </p>	<p><b>75 mm</b></p> <p>GEWICHT m<sup>2</sup>: 3,6 kg</p> <p>OBERFLÄCHENOPTIONEN: Schnur oder Band 38 mm</p> <p>STANDARD KASSETTE: 51x57 mm</p> <p>TRÄGER </p>	<p><b>75 mm</b></p> <p>GEWICHT m<sup>2</sup>: 3,6 kg</p> <p>AFWERKING OPTIE: Koord of lint 38 mm</p> <p>STANDAARD BOVENBAK: 51x57 mm</p> <p>SUPPORT </p>	<p><b>75 mm</b></p> <p>ВЕС м<sup>2</sup>: 3,6 kg</p> <p>ОПЦИИ ОТДЕЛКИ: Верёвка либо лента 38 мм</p> <p>СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ: 51x57 мм</p> <p>ДЕРЖАТЕЛЬ </p>

H	B	C=38
500 mm	120 mm	140 mm
1000 mm	155 mm	195 mm
1500 mm	190 mm	210 mm
2000 mm	230 mm	250 mm
2500 mm	275 mm	275 mm
3000 mm	285 mm	305 mm

H=altezza - B=corda - C=nastro (mm)

H=height - B=ladder string - C=tape (mm)

H=altura - B=escalerilla - C=cinta (mm)

H=altura - B=corda - C=fita (mm)

H=hauteur - B=échelle - C=ruban (mm)

H=höhe - B=cord - C=band (mm)

H=hoogte - B=koord - C=lint (mm)

H=высота - B=верёвка - C=лента (мм)

L'ingombro delle lamelle ha una tolleranza di +/- 2 cm

Folded heights have a tolerance of +/- 2 cm

La medida de repliegue tiene una tolerancia de +/- 2 cm

A dimensão das lamelas tem uma tolerancia de +/- 2 cm

La mesure du replie a une variation de +/- 2 cm de tolérance

Das Platzbedarf der Lamellen hat +/- 2 cm Abweichung

De pakkethoogte heeft een tolerantie van +/- 2 cm

Габарит ламелей имеет шкалу +/- 2 см



# Lamina

www.mottura.com



## Lamina

Tipo di legno: Abachiwood con inserti in alluminio ogni 4 lamelle. Mantovana e fiocco in alluminio. Spessore della lama: 5 mm. Colori disponibili: è possibile realizzare colori speciali su richiesta del cliente.

Type of wood: Abachiwood with aluminum inserts every 4 slats. Valance and curtain weight in aluminium. Slat thickness: 5 mm. Colours available: it is possible to produce special colour upon customers request.

Tipo de madera: Abachiwood con inserciones de aluminio cada 4 lamas. Cenefa y pomo de aluminio. Espesor de la lama: 5 mm. Colores disponibles: es posible realizar colores especiales bajo petición del cliente.

Tipo de madeira: Abachiwood com inserções em alumínio cada 4 lamelas. Sanefa e contrapêso em alumínio. Espessor da lamela: 5 mm. Cores disponíveis: É possível realizar cores especiais em base ao pedido do Cliente.

Type de bois: Abachiwood avec insertion en aluminium chaque 4 lames. Cantonnière et contrepoids en aluminium. Épaisseur de lame: 5 mm. Couleurs disponibles: possibilité de réaliser des couleurs spéciales sur demande du client.

HolzTyp: Abachiwood mit Aluminiumeinsatz in jeder 4 Lamelle. Blende und Schnurgewicht aus Aluminium. Lamellen Format: 5 mm. Mögliche Farben: Wir können Spezialfarben nach Wunsch des Kunden machen.

Type hout: Abachiwood met aluminium inzetstukken om de 4 lamelmaat. Valance en aluminium handvat. Lameldikte: 5 mm. Beschikbare kleuren: mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op vraag van de klant.

вид дерева: Абачи с Алюминиевые вставки каждую 4 ламелю. Алюминиевые ламбрекен и ручка. Толщина ламели: 5 мм. Возможные цвета: Возможно использовать дополнительные цвета по запросу.

# Lamina

**70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPZIONI FINITURA:  
Corda o nastro  
38 mm

CASSONETTO STANDARD:  
51x57 mm

SUPPORTO 

COLORI  
DISPONIBILI:  
serie CLASSICO,  
LAQUÉ e LINEA

**70 mm**

WEIGHT m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

FINISH:  
Ladder string or ladder  
tape 38 mm

STANDARD HEAD RAIL:  
51x57 mm

BRACKET 

COLOURS  
AVAILABLE:  
CLASSICO, LAQUÉ  
and LINEA range

**70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPCIÓN ACABADO:  
Escalerilla o cinta de  
38 mm

CABEZAL ESTÁNDAR:  
51x57 mm

SOPORTE 

COLORES  
DISPONIBLES:  
serie CLASSICO,  
LAQUÉ y LINEA

**70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:  
Corda ou fita  
38 mm

CAIXA ESTANDARD:  
51x57 mm

SUPORTE 

CORES  
DISPONÍVEIS:  
serie CLASSICO,  
LAQUE e LINEA

**70 mm**

POIDS m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPTION FINITION:  
Échelle ou ruban  
38 mm

BOÎTIER STANDARD:  
51x57 mm

SOUTIEN 

COLORIS  
DISPONIBLES:  
série CLASSICO,  
LAQUÉ et LINEA

**70 mm**

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:  
Schnur oder Band  
38 mm

STANDARD KASSETTE:  
51x57 mm

TRÄGER 

VERFÜGBARE  
FARBEN:  
CLASSICO, LAQUE  
LINEA Kollektion

**70 mm**

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

AFWERKING OPTIE:  
Koord of lint  
38 mm

STANDAARD BOVENBAK:  
51x57 mm

SUPPORT 

BESCHIKBARE  
KLEUREN:  
reeks CLASSICO,  
LAQUÉ en LINEA

**70 мм**


ВЕС м<sup>2</sup>:  
3,1 кг

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:  
Верёвка либо лента  
38 мм

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:  
51x57 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ 

ВОЗМОЖНЫЕ  
ЦВЕТА:  
Все цвета из коллекции  
CLASSICO - LAQUÉ - LINEA



# Laqué

[www.mottura.com](http://www.mottura.com)



## Laqué

Tipo di legno: Abachiwood.  
Spessore della lama: 3 mm.  
Colori disponibili: qualsiasi colore RAL su richiesta del cliente.

Type of wood: Abachiwood.  
Slat thickness: 3 mm.  
Colours available: it is possible to produce any RAL colour upon customers request.

Tipo de madera: Abachiwood.  
Espesor de la lama: 3 mm.  
Colores disponibles: es posible realizar cualquier color RAL a petición del cliente.

Tipo de madeira: Abachiwood.  
Espessor da lamela: 3 mm.  
Cores disponiveis: qualquer cor RAL à pedido do cliente.

Type de bois: Abachiwood.  
Épaisseur de lame: 3 mm.  
Couleurs disponibles: possibilité de réaliser n'importe quelle couleur RAL sur demande du client.

Holz Typ: Abachiwood.  
Lamellendicke: 3 mm.  
Verfügbaren Farben: jede RAL Farbe nach Wunsch des Kunden.

Type hout: Abachiwood.  
Lameldikte: 3 mm.  
Beschikbare kleuren: mogelijk om alle RAL kleuren te verkrijgen op vraag van de klant.

Вид дерева: Абачи.  
Толщина ламели: 3 мм.  
возможные цвета: любой Цвет RAL по запросу.

# Laqué

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPZIONI FINITURA:  
Corda o nastro  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CASSONETTO  
STANDARD:  
51x57 mm

## 50/70 mm

POIDS m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPTION FINITION:  
Échelle ou ruban  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

BOÎTIER  
STANDARD:  
51x57 mm

## 50/70 mm

WEIGHT m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

FINISH: Ladder string  
or ladder tape  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD  
HEAD RAIL:  
51x57 mm

## 50/70 mm

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:  
Schnur oder Band  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD  
KASSETTE:  
51x57 mm

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPCIÓN ACABADO:  
Escalerilla o cinta de  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CABEZAL  
ESTÁNDAR:  
51x57 mm

## 50/70 mm

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

AFWERKING OPTIE:  
Koord of lint  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDAARD  
BOVENBAK:  
51x57 mm

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:  
Corda ou fita  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CAIXA  
ESTANDARD:  
51x57 mm


## 50/70 mm

Вес м<sup>2</sup>:  
3,1 kg


ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:  
Верёвка либо лента  
25 мм (50 мм)  
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ  
КОРОБ:  
51x57 мм







VB 2010  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2018  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2011  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2015  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina




VB 2016  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2017  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

# Laqué




VB 2019  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2020  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2013  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2012  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2014  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2021  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

# Linea

www.mottura.com



## Linea

Tipo di legno: Abachiwood.  
Spessore della lama: 3 mm.  
Colori disponibili: è possibile realizzare colori speciali su richiesta del cliente.

Type of wood: Abachiwood.  
Slat thickness: 3 mm.  
Colours available: it is possible to produce special colour upon customers request.

Tipo de madera: Abachiwood.  
Espesor de la lama: 3 mm.  
Colores disponibles: es posible realizar colores especiales bajo petición del cliente.

Tipo de madeira: Abachiwood.  
Espessor da lamela: 3 mm.  
Cores disponiveis: é possível realizar cores especiais em base ao pedido do Cliente.

Type de bois: Abachiwood.  
Épaisseur de lame: 3 mm.  
Couleurs disponibles: possibilité de réaliser des couleurs spéciales sur demande du client.

Holz Typ: Abachiwood  
Lamellendicke: 3 mm  
Verfügbaren Farben: Wir können Spezialfarben nach Wunsch des Kunden machen.

Type hout: Abachiwood.  
Lameldikte: 3 mm.  
Beschikbare kleuren: mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op vraag van de klant.

вид дерева: Абачи.  
Толщина ламели: 3 мм.  
Возможные цвета: Возможно использовать дополнительные цвета по запросу.



# Linea

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPZIONI FINITURA:  
Corda o nastro  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:  
51x57 mm

## 50/70 mm

POIDS m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPTION FINITION:  
Échelle ou ruban  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

BOÎTIER  
STANDARD:  
51x57 mm

## 50/70 mm

WEIGHT m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

FINISH:  
Ladder string or  
ladder tape  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:  
51x57 mm

## 50/70 mm

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:  
Schnur oder Band  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD  
KASSETTE:  
51x57 mm

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPCIÓN ACABADO:  
Escalerilla o cinta de  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:  
51x57 mm

## 50/70 mm

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

AFWERKING OPTIE:  
Koord of lint  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDAARD  
BOVENBAK:  
51x57 mm

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
3,1 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:  
Corda ou fita  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:  
51x57 mm

## 50/70 mm

Вес м<sup>2</sup>:  
3,1 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:  
Верёвка либо лента  
25 мм (50 мм)  
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ  
КОРОБ:  
51x57 мм






VL 9101  
50, 70, 90 mm, Lamina



VL 9102  
50, 70, 90 mm, Lamina



VL 9103  
50, 70, 90 mm, Lamina



VL 9104  
50, 70, 90 mm, Lamina




VL 9105  
50, 70, 90 mm, Lamina



VL 9106  
50, 70, 90 mm, Lamina



VL 9107  
50, 70, 90 mm, Lamina




VL 9108  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9109  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9110  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina




VL 9111  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9112  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9113  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9114  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9115  
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

# Millerighe

[www.mottura.com](http://www.mottura.com)



## Millerighe

Tipo di legno: Lamellare.  
Mantovana e fiocco in alluminio.  
Spessore della lama: 3 mm.

Type of wood: Engineered wood  
Valance and curtain weight in  
aluminium. Slot thickness: 3 mm.

Tipo de madeira: Madera laminada.  
Cenefa y pomo de aluminio.  
Espesor de la lama: 3 mm.

Tipo de madeira: Laminados de  
madeira.  
Sanefa e contrapêso em aluminio.  
Epposor da lamela: 3 mm.

Type de bois: Bois stratifié.  
Cantonnière et contrepoids en  
aluminium. Épaisseur de lame: 3 mm.

Holz Typ: Holzlaminate.  
Blende und Schnurgewicht aus  
Aluminium. Lamellendicke: 3 mm.

Type hout: Wood laminaat.  
Valance en aluminium handvat.  
Lameldikte: 3 mm.

Вид дерева: пластинчатый  
Алюминиевые ламбрекен и Утяжелитель  
Толщина ламели: 3 мм



# Millerighe

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

OPZIONI FINITURA:  
Corda o nastro  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:  
51x57 mm

LARGHEZZA MASSIMA:  
2500 mm

## 50/70 mm

POIDS m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

OPTION FINITION:  
Échelle ou ruban  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:  
51x57 mm

LARGEUR MAXIMALE:  
2500 mm

## 50/70 mm

WEIGHT m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

FINISH:  
Ladder string or  
ladder tape  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:  
51x57 mm

MAXIMUM WIDTH:  
2500 mm

## 50/70 mm

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:  
Schnur oder Band  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:  
51x57 mm

MAXIMALE BREITE:  
2500 mm

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

OPCIÓN ACABADO:  
Escalerilla o cinta de  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:  
51x57 mm

ANCHO MÁXIMO:  
2500 mm

## 50/70 mm

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

AFWERKING OPTIE:  
Koord of lint  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDAARD  
BOVENBAK:  
51x57 mm

MAXIMALE BREEDTE:  
2500 mm

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:  
Corda ou fita  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:  
51x57 mm

LARGURA MÁXIMA:  
2500 mm

## 50/70 мм

ВЕС м:  
2,5 кг

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:  
Верёвка либо лента  
25 мм (50 мм)  
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:  
51x57 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА:  
2500 мм

# Millerighe



VH 9301  
50, 70 mm



VH 9308  
50, 70 mm



VH 9303  
50, 70 mm



VH 9306  
50, 70 mm



VH 9307  
50, 70 mm



VH 9304  
50, 70 mm



VH 9305  
50, 70 mm



VH 9302  
50, 70 mm

# Chalet

[www.mottura.com](http://www.mottura.com)



## Chalet

Tipo di legno: Abachiwood.  
Spessore della lama: 3 mm.  
Finitura artigianale.

Type of wood: Abachiwood.  
Slot thickness: 3 mm.  
Hand crafted finish.

Tipo de madera: Abachiwood.  
Espesor de la lama: 3 mm.  
Acabado artesanal.

Tipo de madeira: Abachiwood.  
Espessor da lamela: 3 mm.  
Acabamento artesanal.

Type de bois: Abachiwood.  
Épaisseur de lame: 3 mm.  
Finition artisanale.

Holz Typ: Abachiwood  
Lamellendicke: 3 mm  
Handarbeit.

Type hout: Abachiwood.  
Lameldikte: 3 mm.  
Artisanale afwerking.

вид дерева: Абачи.  
Толщина ламелей: 3 мм.  
Кустарная обработка.

# Chalet

**50/70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

OPZIONI FINITURA:  
Corda o nastro  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:  
51x57 mm

**50/70 mm**

POIDS m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

OPTION FINITION:  
Échelle ou ruban  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:  
51x57 mm

**50/70 mm**

WEIGHT m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

FINISH:  
Ladder string or  
ladder tape  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:  
51x57 mm

**50/70 mm**

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:  
Schnur oder Band  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:  
51x57 mm

**50/70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

OPCIÓN ACABADO:  
Escalerilla o cinta de  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:  
51x57 mm

**50/70 mm**

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

AFWERKING OPTIE:  
Koord of lint  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDAARD  
BOVENBAK:  
51x57 mm

**50/70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:  
Corda ou fita  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:  
51x57 mm

**50/70 mm**

Вес м<sup>2</sup>:  
2,1 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:  
Верёвка либо лента  
25 мм (50 мм)  
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:  
51x57 мм





# Chalet



VF 4010  
50, 70 mm



VF 4011  
50, 70 mm



VF 4013  
50, 70 mm



VF 4012  
50, 70 mm

# Luce

[www.mottura.com](http://www.mottura.com)



## Luce

Tipo di legno: Abachiwood.  
Spessore della lama: 3 mm.  
Finitura artigianale.

Type of wood: Abachiwood.  
Slot thickness: 3 mm.  
Hand crafted finish.

Tipo de madera: Abachiwood.  
Espesor de la lama: 3 mm.  
Acabado artesanal.

Tipo de madeira: Abachiwood.  
Espesor da lamela: 3 mm.  
Acabamento artesanal.

Type de bois: Abachiwood.  
Épaisseur de lame: 3 mm.  
Finition artisanale.

Holz Typ: Abachiwood  
Lamellendicke: 3 mm  
Handarbeit.

Type hout: Abachiwood.  
Lameldikte: 3 mm.  
Artisanale afwerking.

вид дерева: Абачи.  
Толщина ламелей: 3 мм.  
Кустарная обработка.

# Luce

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

OPZIONI FINITURA:  
Corda o nastro  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:  
51x57 mm

## 50/70 mm

POIDS m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

OPTION FINITION:  
Échelle ou ruban  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:  
51x57 mm

## 50/70 mm

WEIGHT m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

FINISH:  
Ladder string or  
ladder tape  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:  
51x57 mm

## 50/70 mm

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:  
Schnur oder Band  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:  
51x57 mm

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

OPCIÓN ACABADO:  
Escalerilla o cinta de  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:  
51x57 mm

## 50/70 mm

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

AFWERKING OPTIE:  
Koord of lint  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDAARD  
BOVENBAK:  
51x57 mm

## 50/70 mm

PESO m<sup>2</sup>:  
2,1 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:  
Corda ou fita  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:  
51x57 mm

## 50/70 mm

Вес м<sup>2</sup>:  
2,1 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:  
Верёвка либо лента  
25 мм (50 мм)  
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:  
51x57 мм





VE 3010  
50, 70 mm



VE 3011  
50, 70 mm



VE 3012  
50, 70 mm



VE 3013  
50, 70 mm

# Trendy

[www.mottura.com](http://www.mottura.com)



## Trendy

Tipo di legno: Abachiwood.  
Spessore della lama: 3 mm.  
Finitura artigianale.

Type of wood: Abachiwood.  
Slat thickness: 3 mm.  
Hand crafted finish.

Tipo de madera: Abachiwood.  
Espesor de la lama: 3 mm.  
Acabado artesanal.

Tipo de madeira: Abachiwood.  
Espesor da lamela: 3 mm.  
Acabamento artesanal.

Type de bois: Abachiwood.  
Épaisseur de lame: 3 mm.  
Finition artisanale.

Holz Typ: Abachiwood  
Lamellendicke: 3 mm  
Handarbeit.

Type hout: Abachiwood.  
Lameldikte: 3 mm.  
Artisanale afwerking.

вид дерева: Абачи.  
Толщина ламелей: 3 мм.  
Кустарная обработка.



# Trendy

**50/70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

OPZIONI FINITURA:  
Corda o nastro  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:  
51x57 mm

**50/70 mm**

POIDS m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

OPTION FINITION:  
Échelle ou ruban  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:  
51x57 mm

**50/70 mm**

WEIGHT m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

FINISH:  
Ladder string or  
ladder tape  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:  
51x57 mm

**50/70 mm**

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:  
Schnur oder Band  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:  
51x57 mm

**50/70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

OPCIÓN ACABADO:  
Escalerilla o cinta de  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:  
51x57 mm

**50/70 mm**

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

AFWERKING OPTIE:  
Koord of lint  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDAARD  
BOVENBAK:  
51x57 mm

**50/70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
2,5 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:  
Corda ou fita  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:  
51x57 mm

**50/70 mm**

Вес м<sup>2</sup>:  
2,5 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:  
Верёвка либо лента  
25 мм (50 мм)  
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:  
51x57 мм



# Trendy



VD 6101  
50, 70 mm



VD 6105  
50, 70 mm



VD 6106  
50, 70 mm




VD 6107  
50, 70 mm



VD 6104  
50, 70 mm



VD 6102  
50, 70 mm



VD 6103  
50, 70 mm

# Marina

www.mottura.com



## Marina

Lamelle rivestite in pelle.

Interno:

- Abachiwood.
- Spessore delle lame: 5 mm.
- Alluminio.

Spessore delle lame: 3 mm.  
Finitura artigianale.

Slat covered in leather material.

Inside:

- Abachiwood.
- Slat thickness: 5 mm.
- Aluminum.

Slat thickness: 3 mm.  
Hand crafted finish.

Lama recubierta de símil piel.

Interior:

- Abachiwood.
- Espesor de la lama: 5 mm.
- Aluminio.

Espesor de la lama: 3 mm.  
Acabado artesanal.

Lama coberto com couro de imitação.

Parte de dentro:

- Abachiwood.
- Espesor da lamela: 5 mm.
- Aluminio.

Espesor da lamela: 3 mm.  
Acabamento artesanal.

Lame gainée avec matériaux en cuir synthétiques.

Intérieur:

- Abachiwood.
- Épaisseur de lame: 5 mm.
- Aluminium.

Épaisseur de lame: 3 mm.  
Finition artisanale.

Lamellen aus Leder.

Mitte:

- Abachiwood.
- Lamellen Format: 5 mm.
- Aluminium.

Lamellen Format: 3 mm.  
Handarbeit.

Lamelmaat bekleed met imitatieleer.

Interieur:

- Abachiwood.
- Lamelldikte: 5 mm.
- Aluminium.

Lamelldikte: 3 mm.  
Artisanale afwerking

Ламели облицованные кожей.

Внутренний материал:

- Абачи.
- Толщина ламели: 5 мм.
- Алюминий.

Толщина ламелей 3 мм.  
Кустарная обработка.



# Marina

50/70 mm

PESO\* m<sup>2</sup>:  
4,3 kg

OPZIONI FINITURA:  
Corda o nastro  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:  
51x57 mm

50/70 mm

POIDS\* m<sup>2</sup>:  
4,3 kg

OPTION FINITION:  
Échelle ou ruban  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:  
51x57 mm

50/70 mm

WEIGHT\* m<sup>2</sup>:  
4,3 kg

FINISH: Ladder string  
or ladder tape  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:  
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT\* m<sup>2</sup>:  
4,3 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:  
Schnur oder Band  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:  
51x57 mm

50/70 mm

PESO\* m<sup>2</sup>:  
4,3 kg

OPCIÓN ACABADO:  
Escalerilla o cinta de  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:  
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT\* m<sup>2</sup>:  
4,3 kg

AFWERKING OPTIE:  
Koord of lint  
25-38 mm  
(70 mm: 38)

STANDAARD  
BOVENBAK:  
51x57 mm

50/70 mm

PESO\* m<sup>2</sup>:  
4,3 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:  
Corda ou fita  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:  
51x57 mm

50/70 mm

ВЕС\* м<sup>2</sup>:  
4,3 кг

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:  
Верёвка либо лента  
25 мм (50 мм)  
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:  
51x57 мм

\*A causa del peso della lamella, si consiglia l'utilizzo di azionamenti opzionali per superfici superiori a 3,5 m<sup>2</sup>

\*Due to weight of this item we recommend to use different optional operating systems for surfaces over 3,5 m<sup>2</sup>

\*Debido al peso de la lama se recomienda solicitar accionamientos opcionales a partir de 3,5 m<sup>2</sup>

\*Devido ao peso da lamela aconselhamos a utilização de accionamentos opcionais para superfícies superiores aos 3,5 m<sup>2</sup>

\*A cause du poids on recommande demander manoeuvres optionnelles a partir de 3,5 m<sup>2</sup>

\*Aufgrund des Lamellengewichts empfehlen wir die Verwendung von optionalen Bedienungen bei Flächen größer als 3,5 m<sup>2</sup>

\*Door het gewicht van deze post raden we het gebruik van verschillende optionele besturingssystemen aan voor oppervlakken meer dan 3,5 m<sup>2</sup>

\*Ввиду веса ламелей, рекомендуется использовать дополнительные приводы для площадей свыше 3,5 м<sup>2</sup>

## INGOMBRI - OVERALL DIMENSIONS - ESPESORES - DIMENSÃO - ENCOMBREMENT - RAUMBEDARF - ПАККЕТ - ГАБАРИТЫ

Legno - Wood - Madera - Madeira - Bois - Holz - Hout - дрeвесина

50 mm

H	B	C
500 mm	148 mm	150 mm
1000 mm	223 mm	234 mm
1500 mm	298 mm	317 mm
2000 mm	373 mm	401 mm
2500 mm	448 mm	485 mm
3000 mm	523 mm	568 mm

70 mm

H	B	C=38
500 mm	149 mm	152 mm
1000 mm	205 mm	218 mm
1500 mm	260 mm	282 mm
2000 mm	316 mm	347 mm
2500 mm	372 mm	413 mm
3000 mm	427 mm	472 mm

Alluminio - Aluminum - Aluminio - Alumínio - Aluminium - Aluminium-Aluminium - алюминий

50 mm

H	B	C
500 mm	145 mm	148 mm
1000 mm	197 mm	204 mm
1500 mm	245 mm	256 mm
2000 mm	293 mm	307 mm
2500 mm	341 mm	365 mm
3000 mm	389 mm	420 mm

70 mm

H	B	C=38
500 mm	135 mm	139 mm
1000 mm	170 mm	180 mm
1500 mm	204 mm	220 mm
2000 mm	238 mm	263 mm
2500 mm	277 mm	313 mm
3000 mm	311 mm	352 mm

H=altezza - B=corda - C=nastro (mm) / H=height - B=ladder string - C=tape (mm) / H=altura - B=escalerilla - C=cinta (mm) / H=altura - B=Cordão - C=Fita (mm) / H=hauteur - B=échelle - C=ruban (mm) / H=Höhe - B=Schnur - C=Band (mm) / H=hoogte - B=koord - C=lint (mm) / H=Высота - B=Корд - C=Лента (мм)

DIMENSIONI LARGHEZZA  
minima: 300 mm  
massima: 2000 mm  
DIMENSIONI ALTEZZA  
minima: 300 mm  
massima: 3500 mm

DIMENSIONS WIDTH  
min.: 300 mm  
max.: 2000 mm  
DIMENSIONS HEIGHT  
mini.: 300 mm  
max: 3500 mm

DIMENSIÓN ANCHO  
mínimo: 300 mm  
máximo: 2000 mm  
DIMENSIÓN ALTO  
mínimo: 300 mm  
máximo: 3500 mm

DIMENSÕES LARGURA  
mínima: 300 mm  
máxima: 2000 mm  
DIMENSÕES ALTURA  
mínima: 300 mm  
máxima: 3500 mm

MOTORE E ARGANELLO:  
larghezza minima 600 mm

MOTOR AND CRANCK:  
Minimum width 600 mm

MOTOR Y MANIVELA:  
Mínimo ancho 600 mm

MOTOR e MANIVELA:  
largura mínima 600 mm

CORDA CONTINUA:  
larghezza minima 400 mm

ENDLESS CORD:  
Minimum width 400 mm

CORDÓN CONTINUO:  
Mínimo ancho 400 mm

CORDÃO CONTÍNUO:  
largura mínima 400 mm

DIMENSION LARGEUR  
minimum: 300 mm  
maximum: 2000 mm  
DIMENSION HAUTEUR  
minimum: 300 mm  
maximum: 3500 mm

BREITE  
minimum: 300 mm  
maximum: 2000 mm  
HÖHE  
minimum: 300 mm  
maximum: 3500 mm

AFMETINGEN BREEDTE  
minimum: 300 mm  
maximum: 2000 mm  
AFMETINGEN HOOGTE  
minimum: 300 mm  
maximum: 3500 mm

ШИРИНА  
минимальная: 300 мм  
максимальная: 1400 мм  
ВЫСОТА  
минимальная: 300 мм  
максимальная: 3500 мм

MOTEUR ET MANIVELLE:  
minimum 600 mm de large

MOTOR UND KURBEL:  
Minimum Breite 600 mm

MOTOR EN STANG:  
breedte min. 600 mm

ДВИГАТЕЛЬ И РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА:  
ширина минимальная 600 мм

CORDON CONTINU:  
minimum 400 mm de large

STÄNDIGES AUFZUGSBAND:  
Minimum Breite 400 mm

EINDLOZE KOORD:  
breedte min. 400 mm

КОРД:  
ширина минимальная 400 мм

# Marina



VM 7106  
50, 70 mm



VM 7106A  
50, 70 mm



VM 7101A  
50, 70 mm



VM 7102A  
50, 70 mm



VM 7103A  
50, 70 mm



VM 7104A  
50, 70 mm



VM 7105A  
50, 70 mm



VM 7106A  
50, 70 mm

# Cristallo

www.mottura.com



## Cristallo

Lamelle traslucide combinate anche con cassonetto Vintage, mantovana e fiocco in legno.

Traslucent slats combined also with Vintage wood headbox, pelmet and cord weight.

Lama translúcida combinada también con VINTAGE, terminal y pomo de madera.

Lama translúcida também combinada com VINTAGE, terminal e contrapêso de madeira.

Une lame translucide combinée également avec boîtier VINTAGE, barra de charge et gland en bois.

Lichtdurchlässige Lamellen sind auch mit der Kassette VINTAGE mit Blende und Schnurgewicht aus Holz kombinierbar.

Doorzichtige lamel gecombineerd met VINTAGE houten bovenbak, onderlat en kwastje.

Можно комбинировать светопрозрачные ламели с деревянным боксом Vintage, ламбрекеном и утяжелителем корда.

# Cristallo

**50/70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
1,6 kg

OPZIONI FINITURA:  
Nastro  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:  
51x57 mm

**50/70 mm**

WEIGHT m<sup>2</sup>:  
1,6 kg

FINISH:  
Ladder tape  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:  
51x57 mm

**50/70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
1,6 kg

OPCIÓN ACABADO:  
Cinta de  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:  
51x57 mm

**50/70 mm**

PESO m<sup>2</sup>:  
1,6 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:  
Fita  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:  
51x57 mm

**50/70 mm**

POIDS m<sup>2</sup>:  
1,6 kg

OPTION FINITION:  
Ruban  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:  
51x57 mm

**50/70 mm**

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
1,6 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:  
Band  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:  
51x57 mm

**50/70 mm**

GEWICHT m<sup>2</sup>:  
1,6 kg

AFWERKING OPTIE:  
Lint  
25 mm (50 mm)  
38 mm (70 mm)

STANDAARD  
BOVENBAK:  
51x57 mm

**50/70 mm**

Вес м<sup>2</sup>:  
1,6 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:  
Лента  
25 мм (50 мм)  
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:  
51x57 мм

INGOMBRI - OVERALL DIMENSIONS - ESPESORES - DIMENSÃO - ENCOMBREMENT - RAUMBEDARF - ПАККЕТ - ГАБАРИТЫ

H	50	70
600 mm	132 mm	130 mm
1000 mm	159 mm	154 mm
1500 mm	186 mm	178 mm
2000 mm	213 mm	202 mm
2500 mm	240 mm	227 mm
3000 mm	267 mm	251 mm

H=altezza

H=height

H=altura

H=altura


H=hauteur

H=Höhe


H=hoogte

H=высота


# Cristallo




VR 9220  
50, 70 mm



VR 9221  
50, 70 mm



VR 9222  
50 mm



VR 9223  
50 mm